

Anexa nr. 1

Autoturism marca Renault Captur Life Evo, culoare albastru marin care are următoarele specificații:

Dotări standard RENAULT CAPTUR LIFE EVO - TCe 90 (COD 2EVO NF M)	
Echipe standard	
ABS/AFURGE	A.B.S. + E.B.D. (repartiție electronică de frânare) + A.F.U. (asistare la frânarea de urgență)
ASRESP	E.S.C. (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului)
	H.S.A. (sistem de asistență a pornirii în pantă)
	Tempomat regulator de viteză (Cruise Control) și limitator de viteză
	Computer de bord
	Direcție asistată electric
STOSTA	Stop & Start
AIRBA2	Airbag-uri frontale și laterale (cap și torace - sistem cortină) pentru șofer și pasager față
ECOMOD	Buton ECO MODE
RENTC	Carcase oglinzi exterioare și mânere portiere de culoare neagră
CA	Aer condiționat cu reglare manuală
SOP02C	Card de acces (deschidere/închidere) și demaraj al autovehiculului
RAD50C	Radio Connect R&Go, conexiune Bluetooth, priza USB și Jack, 4 difuzoare
RET01	Oglinzi retrovizoare reglabile electric și degivrante, cu sonda de temperatură
FDIU1	Faruri de zi LED cu semnătura "C-Shape"
LVAVEL/LVAREL	Geamuri față și spate electrice
PERC12	Ornamente interioare de culoare ivoire
PERD06	Compartiment de depozitare "Easy Life" (culoare ivoire închis)
SGAV01	Scaun șofer cu reglaj pe înălțime
	Spătar bancheta spate rabatabil 1/3-2/3
ISOFIX	Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate și scaun pasager
RSGALT	Roata de rezerva pentru uz temporar
DPRPN	Sistem de monitorizare presiune pneuri
3ATRPH	Două tetiere spate laterale reglabile în înălțime și o tetieră spate central
DRAP21/HARM01	Tapiterie textilă de culoare neagră (DRAP21) și ambianță închisă (HARM01)
PROJAB	Proiectoare de ceață
RALU16/RDIF07	Jante de aliaj de 16" diamantate, de culoare neagră
CARACTERISTICI TEHNICE TCe 90 (COD 2EVO NF M)	
Carburant	Benzină fără plumb
Norma de poluare	EURO 6
Tip motor	Injectie multipunct secvențială Turbo

MOTOR	
Cilindree (cm3)	898
Numar de cilindrii/supape	3/12
Putere maxima (CP)	90
Regim putere maxima (tr/min)	5 500
Cuplu maxim (Nm CEE)	140
Regim cuplu maxim (tr/min)	2 250
Filtru de particule	-
Stop & Start si recuperarea energiei la franare	Da
CUTIE DE VITEZE	
Tip	Manuală
Număr de rapoarte	5
DIRECȚIE	
Asistată	
SUSPENSIE	
Față	
Spate	
PNEURI	
Pneuri de referință	
PERFORMANȚE	
Aerodinamică SCx (valoare medie)	0,79
Viteza maxima (km/h)	171
0 - 100 km/h (s)	13"1
400 m D.A. (s)	18"8
1 000 m D.A. (s)	34"4
CONSUM SI EMISII NEDC BT (MIN/MAX) *	
Protocol de omologare	WLTP
Emisii CO2 (g/km) (min/max)	122 - 128
Ciclu urban (l/100 km) (min/max)	6,3 - 6,9
Ciclu extra urban (l/100 km) (min/max)	4,8 - 4,8
Ciclu mixt (l/100 km) (min/max)	5,4 - 5,6
CAPACITATE	
Rezervor de carburant (l)	
MASE (KG)*	
Masa proprie rulanta (MVODM)	1173
Masa maxima autorizată (MMA)	1659

Masa totala rulanta (MTR)	2559
Sarcina utilă (SU)	486

Condiții de garanție:

- garanție constructor 3 ani sau 100.000 km;
- 6 ani garanție anti coroziune pentru caroserie;
- 3 ani garanție pentru vopseaua caroseriei.